13 S 141
~~V. blanche [illegible]~~
Terret gris
Clos 2 Rg 2 s 1-5

Terret gris




15MTP5



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R02s001-005
15Mtp5

Terret gris
13 S 141





Désignation : Terret gris

Clos Planche 13 Côté S N° 141

Vigueur : 2,5

Date de mâturité : 17.9.57 Pr : 1

Charge :

s. 1 - 2

2 - 0

3 - 0 3e époque

4 - 1

5 - 2

Mh = le 5.9.1958 Pr = 1

Terret gris

Désignation :

Clos Planche 13 Côté S N° 141

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 ~~8~~ 3

2 ~~5~~ 1

3 ~~14~~ 2

4 ~~9~~ 2

5 ~~2~~ 2

Désignation : Terret gris

Clos Planche 13 Côté S N° 141

Vigueur : 3

Date de mâturité : Le 9 1 8 59 P-0

Charge :

S. 1 3

2 1

3 2

4 2

5 2

Désignation : Terret Gris

Clos 13 planche S - Rang 141 - Souche

Vigueur : 3

Date de Véraison : 5.8.63 X

Date de maturité : 23.9.63

Pourriture : 0 +6

GRAPPE - G - (M) - P - L - M - (C.) 17

BAIE : TG - G - (M) - P. 18 x 14

Bl - (Gr) - Rs - Rg - N.

Charge

saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 3 disc. - sph. - (ell.) légèt - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

s 2 4

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 3

s 4 6 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 8

Terret gris

Désignation :

Clos Planche 13 Rang 5 Souche 141

Vigueur :

Date de Véraison : 4.8.64

Date de Maturité : Vers le 16.9.64

Pourriture :

GRAPPE : G - M 12 - P - L - M - C.

Pédoncule : L - M - C.

BAIE : TG - G 14x14 - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 9 Saveur : s - m - ar - fox - herb.

s 2 4 disc. - sph. - ell. - Ov. -

s 3 6 Obov. - cyl. - fus.

s 4 15

s 5 8 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5

Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation : Terret noir

Clos 13 Planche 5 Rang 141 Souche

Vigueur : 4

Date de Véraison : 5.8.65

Date de Maturité : 14.9.65 +4

Pourriture 0

GRAPPE : G - M 16 - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P 17x16

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 8 saveur : s - m - ar - fox. herb.

s 2 3 disc - sph. - ell. lég - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3 5

s 4 6 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 2 jus : inc. - ~~coloré~~

Pédoncule : L- M- C-

DESIGNATION : Terret gris

CLOS 13 PLANCHE 5 RANG 141 SOUCHE

Vigueur : 2,5 α

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de véraison : 3.8.66

Date de maturité : 6.9.66

Pourriture : 0 +4

Pédoncule : C

Millerandage : 1

GRAPPE : G - M - P 11 - L - M - C.

BAIE : TG - G - M 17x16 - P.

disc. - sph. - ell. lég. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 6

s 2 4

s 3 4 avec pépins - apyrène.

s 4 8 Jus : inc. - coloré.

s 5 8

DESIGNATION Terret G

CLOS V PLANCHE 12 RANG A SOUCHE 8

Vigueur : 3

Port : érig - ½ érig - couché

Date de Véraison : 31.7.68

Date de Maturité : 16.9.68 α

Pourriture 1 +5

Pédoncule : L - M - C -

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M 14 - P - L - M - C -

BAIE : TG - G 20x18 - M - P -

disc. - sph - ell. - ov.

obov. - cyl.- fus. -

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N -

SAVEUR : s - m - ar - fox. - herb.

CHARGE :

s 1 6

s 2 0

s 3 0 avec pépins - apyrène

s 4 0 jus : inc. - coloré

s 5 0

Année 1957 Terret gris

N° . . . . Planche . . . . Côté 13 S141 . . . . .

	Nombre total	DATES 14/3	18/3	20-3					
1	4	0	2	2					
2	~~4~~	~~0~~	~~1~~						
~~3~~									
~~4~~									
5	4	0	0	1					

IVe D le 20-3-57

Année 1958 - Terret gris -

N° .... Planche .... Côté 13 S141 ....

	Nombre total	DATES 31.3							
1	6	2							
2	4	2 x							
3	4	2 x							
4	5	3 x							
5	6	1							

D le 31-3-58

IIIe

Cerret gris

Année 1959

N° .... Planche 13 S 141 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		25.3	28.3	31/3					
1	7	1	1	2					
2	4	0	1	4					
3	6	1	3	5					
4	6	1	2	4					
5	8	0	0	5					

D le 30-3-59

Année : 1960

N° . Cerret gris . Planche . 13 S 141 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		16/3	19-3	21/3					
1	15	0	0	4					
2	8	0	2	6 x					
3	8	4	6	8 x					
4	6	2	2	4 x					
5	10	1	1	4	D le 21-3-60 x				

Année : 1961 Terret gris

Emplacement : 13 S 141

	Nombre total	7.3	10.3	13.3						
1	15	0	5	9 x						
2	9	1	5	7 x						
3	9	0	4	8 x						
4	11	0	4	8 x						
5	13	1	6	9 x						
6										
7						D le 12.3.61 x				
8						+ 6				
9										
10										

Année 1962 Terret gris

N .... Planche ....13 S 141...... Côté ....

	Nombre total	6.4	12.4						
1	10	3	8 x						
2	8 10	1	6 x						
3	16	5	9 x						
4	18	2	6 x						
5	18	4	7 1						

D le 11.4.62 x +8

Année : 1963

Emplacement ..13 S 141........ Désignation ..Terret gris..........

	Nombre total	DATES							
		28/3	2,4						
1	10	1	4						
2	8	2	7 x						
3	8	2	6 x						
4	10	0	8 x						
5	12	2	6 x						

D le 1-4-63 α

-4

Année : 1964

Emplacement 13 S 141.................... Désignation ..Terret gris.........

	Nombre total	DATES							
		2,4	6,4						
1	13	7 x	8 x						
2	10	3	8 x						
3	12	8 x	10 x						
4	12	5	5 .						
5	12	3	8 x						

D le 4-4-64 α (+7)

Année : 1965
Emplacement 13S141 Désignation Terret gris

	Nombre total	DATES							
		1.4	5.4	10.4					
1	13	0	1	4					
2	11	2	5	6 x					
3	9	0	2	4					
4	12	2	7 x	9 x					
5	12	0	2	6 x					

D 10.4.65 x +13

Année 1967
Emplacement V 12 A 8 Terret gris

	Nombre total	DATES								
		13/3	16/3							
1	5	0	1							
2	f	–	–							
3	4	1	3	x						
4	f	–	–							
5	4	1	3	x						
~~6~~										
~~7~~										
~~8~~										
~~9~~										
~~10~~										

DC 16/3/67
+3

Année / 1968

Emplacement ....V 12A8.... Désignation ....Terret....

	Nombre total	DATES					
		25.3	29.3.				
1	4	0	2.				
2	2	1 -	2 -				
3	3	0	1				
4	f						
5	2	1 .	2 -				

D le 29-3-68 +5

Année : 1969

Emplacement ....V 12A8.... Désignation ....Terret gris....

	Nombre total	DATES							
		31.3	4.4	9.4					
1	6	1	3.	4-					
2	5	0	2	3-					
3	2	0	0	1-					
4	3	1	2.	2-					
5	5	0	2	3-					
6									
7									
8									
9									
10									

D le 8-4-69 +16

Témoin

Année : 1970

Emplacement ....V 12 A 8..... Désignation ..Terret.............

non taillé

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		26-3	31-3	3-4			
1	10	0	0	2			
2	4	0	1	2 x			
3	6	0	0	4 x			
4	4	1	1	4 x			
5	5	0	0	2			

Dle 3-4-70 +7

Témoin

Année : 1971

Emplacement ....V 12 A 8..... Désignation ..Terret gris....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		5-4	9-4				
1	8	1	7 x				
2	4	2	4 x				
3	5	1	3 x				
4	4	1	4 x				
5	6	0	4 x				

Dle 7-4-71 (+8)

Témoin

Année : 1972

Emplacement ....V. 12 A8.......... Désignation ....Terret........

	Nombre Total d'yeux	DATES						
		24.3	27.3					
1	8	0	3					
2	6	0	5 x					
3	2	2	2 X					
4	2	2	2 x					
5	6	1	5 x					

Dle 26-3-72 x (+7)

Année : 1973

Emplacement ......V......12...A...8... Désignation .Terret......Témoin

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		[illegible]	30.3	3-4	6 4	9.4	12.4
1	10	[illegible]	0	0	0	1	3
2	6	[illegible]	0	0	1	2	4 x
3	4	[illegible]	0	2	3	3	3 x
4	2	[illegible]	1	1	1	1	1 x
5	8	[illegible]	0	0	0	2	5 x

Dle 11-4-73 x +13

Temoin

Année : 1974

Emplacement ......V...12 A 8...... Désignation ..Terret...gris..

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		23-3	223				
1	6	0	2				
2	4	0	3x				
3	4	2	4x				
4	2	2	2x	Dle 25-3-74x		+5	
5	6	0	5x				

Année : 1976

Emplacement ....V-12A8.......... Désignation Terret..............

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		22-3	29-3	2-4			
1	11	0	3	7-			
2	4	2	4	4-			
3	4	1	2	4-			
4	3	0	0	0			
5	4	0	1	2-		+15	

Dle 31-3-76

Année :
Emplacement ...V...12 A8....... Désignation ...Terret.......

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		13-3	16-3	20-3			
1	8	0	0	1			
2	2	2.	2	2.			
3	3	0	1	3.			
4 b						+9	
5	2	0	0	1.			

Dle 20-3-78

Temoin

Année : 1979
Emplacement ...V...12 A8..... Désignation ..Terret gris......

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		12-3	15-3	14.3			
1	8	0	0	0			
2	4	0	0	3.			
3	4	3	4.	4.			
4 b							
5	6	0	0	3.	Dle 19-3-79		(+3)

Témoin

Année : 1980

Emplacement. V 12 A8 .... Désignation .. Terret ....

8	Nombre Total d'yeux	DATES 14.3	17.3	20.3	24.3	27.3	31.3
1	13	0	0	0	2	3	+12.
2	4	0	0	0	3.	4.	4.
3	4	1	2.	4	4.	4.	4.
4	2	0	0	0	1.	1.	2.
5	6	0	0	1	1	2	4.

D le 30/3/80 +8

témoin

Année : 1982

Emplacement. V ... 12 A.B ...... Désignation .... Terret ......

8	Nombre Total d'yeux	DATES 15.3	18.3				
1	10	0	1				
2	4	0	0				
3	4	1	3 -				
4	f						
5	4	2 x	4 x		+2		

D le 17.3.82

Année :

Emplacement. V 12 A8 Désignation Terret

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		2-4					
1	10	0					
2	6	3.					
3	6	1					
4	f						
5	4	2.					

Dle 2-4-84

Année : 1985

Emplacement. V 12 A8 Désignation Terret

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		2-4					
1	6	3.					
2	4	2.					
3	2	0					
4 ok							
5	2	2.				*+1*	

Dle 2-4-85

001505

ANNEE 1988

NOM Terret Gris T EMPLACEMENT V 12 48 2 R20 1.5

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	9	17.3	1.4	4								
2	6	17,3	28.3	1								
3	6	25,3	28,3	2	5	27,5	31,5	3.6	1.8	5.8	8.8	19.9
~~4~~												
5	4	20,3	28,3	5								
			28.3 +4				31,5 0			+2		+5

Pourriture : 0 Port : érigé Vigueur : 2,5

Témoin

ANNEE 1989

NOM Terret 05 EMPLACEMENT V 12 48

2 R 2 1 1,5

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	10	20,3	27,3.	6								
2	8	20,3	23 3	3								
3	6	20,3	23.3	0	4,3	25,5	27,5	30.5	31,7	7,8	11,8	11.9
~~4~~							0			+3		+5
5	8	20,3	23.3	5								
	32	D le 23.3.89		14 +5								

Mill : Pourriture : Port : érigé Vigueur : 2,5

ANNEE 1990 001505

NOM TERRET Temoin

EMPLACEMENT V 12A8 2 R2 s1-5

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	8	12.3	19.3	9								
2	6	12.3	15.3	3								
3	6	15.3	19.3	1	6	17.5	23.5	28.5	23.7	6.8	13.8	10.9.90
~~4~~							+3			+4		+5
5	5	12.3	15.3	2								
	25	D le 15.3.90		(+6) 15								

Pourriture : 10% Mill. : 0 Port : [illegible] Vigueur : 25

D

2 R2 s1.5

ANNEE 1991

NOM Terret gris 001506

EMPLACEMENT V 12A8

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	8	25.3	29.3	11								
2	6	21.3	29.3	3		3.6	6.6	10.6	10.8	13.8	19.8	23.9
3	6	18.3	25.3	8			+6			+4		+6
~~4~~												
5	6	21.3	25.3	4	10							
	D le 25.3.91		+7									

Pourriture : Mill. : Port : Vigueur :

2 Rg 2 s 1.5.

ANNEE 1992

NOM Terret

EMPLACEMENT V 12A8

001505

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	8	23.3	30.3	4		26.5	28.5	30.5	30.7	10.8	17.8	18.9
2	7	23.3	26.3	0			+6			+3		+5
3	4	23.3	26.3	1	4							
~~4~~												
5	4	19.3	23.3	4								
	D le 26.3.92											

Pourriture : +6 Mill. : Port : Vigueur :

ANNEE 1993

NOM Terret

EMPLACEMENT V. 12A8

2 R2 1 1,5

001505

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	6	22,3	25,3			27,5	1.6	3.6	2.8	9,8	16,8	20.9
2	4	22,3	25,3				+2			+3		+5
3	4	22.3	29,3									
~~4~~												
5	4	16,3	22,3									
	D le 25.3.93 +5											

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M- C

Pour : Mill :

Baie : TC - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

ANNEE 1994

NOM TERRET gris

001505

EMPLACEMENT V 12 A 8

2 R 2 S. 1. 5

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	8	10.3	14.3	8	8	22.5	26.5	30.5	25.7	18	8.8	12.9
2	4	17.3	21.3×	4			+3			+3		+5
3	4	14.3	17.3×	3								
~~4~~												
5	6	14.3	21.3×	3								
	D le	17.3	34(+10)									

Pourriture : 1 Mill. : 0 Port : Vigueur :

ANNEE : 1995

NOM Terret gris

0015-05

EMPLACEMENT V 12 A 8

2 R 2 S-1-5-

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	6	27.3	3.4	8	9	29.5	3.6 +6	7.6	16.8	21.8 +5	28.8	18.9 +5
2	~~2~~											
3	5	27.3	3.4	2								
~~4~~												
5	4	16.3	20.3×	4								
	15			14								
	D	le 3.4.95(+17)										

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Désignation : Terret gris

VASSAL Planche 13 Côté S N° 141 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9). 0 duveteux d

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée. 3e f. à plages bronzées rouges

14 MAI 1955

Truel

Pas de fleurs
faible

N° ordre

Désignation : Terret gris

VASSAL Planche 13 côté S N° 141 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ~~aranéeux~~ 7 - duveteux 8 ~~- cotonneux 9.~~

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ~~6~~ - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement ~~1~~ - sillon 2 3 partiellement.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement 2.

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.

34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

14-6-56 Rouquier

A classer

N° ordre

Désignation : Terret gris

VASSAL Planche 13 côté S N° 141 souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - Femelle 9.

3-7-56 Pouquie

N° ordre

Désignation : Ecrit gris

VASSAL Planche 13 côté 5 N° 141 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRoch

29.6.86

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté 5 N° 14 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite ~~1~~ - moyenne ② - grande 3.

- Face supérieure : ~~limbe et~~ nervures : glabre 4 - séteux ⑤ velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté ~~4~~ - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④ tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge ② partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③.
- glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① égal à 90° - (2) - supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. Tinet 2 AOUT 1956

12 JUIL 1956 Bouquet

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N° 141 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : ~~limbe~~ et nervures : glabre ~~(4)~~ - séteux (5) -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3)
- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon ~~(7)~~ Cotyse - partiellement (8) -
totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

BRoch
1 AOUT 1956

N° d'ordre

Désignation Terret gris sans grappe

VASSAL planche 13 côté S N° 141 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3.)
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)
- De couleur blanc 1 - gris (2) - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3.)
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Boniet
14-9-57

Piquemal 26-8-57

Dénomination ....Terret gris..

Planche ....13........ côté ......S....... Rang ....141..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne. faible

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....10..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniol/57

N° d'ordre : . . . . Désignation: Terret gris . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 13 S 141 . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - (2) - (3).

9 - L_1/ L. . . . . 1 - (2) - 3.

10 - L_2/ L. . . . . (1) - 2.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/ B. . . . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . (1) - (2) - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - (2) - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3).

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Rougier